


RIIFO

PVC RIGID
CONDUIT
SYSTEM




PVC RIGID CONDUIT RIIFO




PVC Conduit terbuat dari Polygas Vinyl Resin dan beberapa jenis kimia lainnya, yang diproduksi langsung dari China dan telah diakui kualitasnya. Pipa Conduit RIIFO mudah untuk dipasang dan dapat diaplikasikan secara luas untuk rumah tinggal, perumahan, gedung komersial, pabrik, dan fasilitas umum lainnya.





PEMASANGAN MUDAH

Pipa Conduit RIIFO mudah dibengkokkan hingga kondisi dibawah suhu normal dan minim penggunaan fitting



INSULASI YANG SANGAT BAIK

Pipa Conduit RIIFO tahan hingga AC2000V dan kuat hingga $\geq 1X10\Omega$



MENGURANGI GESEKAN




Pipa Conduit RIIFO memiliki permukaan dinding yang halus sehingga dapat mengurangi terjadinya gesekan dan mempermudah penarikan kabel

Spesifikasi	PVC-GY.305		
Outside Diameter (mm)	20	25	32
Cold Bending Performance (-5° C)	Up to Radius 105mm	Up to Radius 131mm	Up to Radius 168mm
Insulation Index	Menahan tegangan AC2000V dan 50 Hz dalam 15 menit. Tahanan isolasi $\geq 100M \Omega$		
Ring Stiffness	110 KN/M2		
Self-Ignition Temperature	600 °C		

***Packing Length (m) : 87(2.9*30)**



VARIAN PRODUK



FOR MORE INFORMATION



RIFO INDONESIA



@riifo.id



www.riifo.id